ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00318/26

Серия RU № 0604284

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Сертика СИЗ". Место нахождения (адрес юридического лица): 115516, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Царицыно, улица Промышленная, дом 11, строение 3, помещение 10/1/4. Адрес места осуществления деятельности: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, дом 11 строение 3, этаж 4, Помещение I, комнаты 11, 11а. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE15, дата внесения сведений 17.08.2021, Телефон: +7 4959694055, адрес электронной почты: info@sertika-siz.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617560, Россия, Пермский край, рабочий посёлок Суксун, улица Колхозная, дом 1.

Основной государственный регистрационный номер 1025902466501.

Телефон: +73427533733; Адрес электронной почты: sales@rosomz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Россия, Пермский край, рабочий посёлок Суксун, улица Колхозная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующих (ультрафиолетового, инфракрасного) излучений, химических факторов (капель жидкостей и грубодисперсных аэрозолей, в том числе газов и мелкодисперсных аэрозолей), в том числе повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц) (модели согласно Приложению №1 бланк № 1101823). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

9004 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ СИЗ/019/170326/1, СИЗ/019/170326/10, СИЗ/019/170326/11, СИЗ/019/170326/12, СИЗ/019/170326/13, СИЗ/019/170326/2, СИЗ/019/170326/3, СИЗ/019/170326/4, СИЗ/019/170326/5, СИЗ/019/170326/6, СИЗ/019/170326/7, СИЗ/019/170326/8, СИЗ/019/170326/9 от 17.03.2026 года, №№ СЭТ/019/270326/10, СЭТ/019/270326/11, СЭТ/019/270326/12, СЭТ/019/270326/13, СЭТ/019/270326/14, СЭТ/019/270326/15, СЭТ/019/270326/16, СЭТ/019/270326/17, СЭТ/019/270326/18, СЭТ/019/270326/19, СЭТ/019/270326/20, СЭТ/019/270326/21, СЭТ/019/270326/22, СЭТ/019/270326/23, СЭТ/019/270326/24 от 27.03.2026 года, выданных ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации № KZ.T.02.0360). Протоколов испытаний №№ 0068/26, 0069/26, 0070/26 от 17.03.2026 года, №№ 0071/26, 0072/26, 0073/26, 0074/26, 0075/26, 0076/26, 0077/26, 0078/26, 0079/26, 0080/26, 0081/26, 0082/26 от 18.03.2026 года, выданных Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CЗ40). Акта о результатах анализа состояния производства №366 от 13.01.2026, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертика СИЗ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE15) эксперт, подписавший акт о результатах анализа состояния производства - Никитюк Виктория Юриевна

Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении №2 бланк №1101824. Условия и сроки хранения/годности, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией на продукцию. Очки защитные закрытые необходимо хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности не более 80%, и не более 65 % с незаполненными открытыми коллекторами попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на расстоянии 1 м от отопительных приборов. Изделия сохраняют свои потребительские и защитные свойства при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок годности – 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения условий хранения, гарантийный срок – 6 месяцев. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших испытания (ноябрь 2026 года).Выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00310/26 от 22.07.2026

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.07.2026 **ПО** 23.06.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Трофимова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Клюков Александр Валерьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., тел. (495) 726-4760

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00318/26

Серия RU № 1101823

Приложение № 1
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, химических факторов (капель жидкостей и грубодисперсных аэрозолей), повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), модель ЗН11 ПАНОРАМА Арктика: артикул: 211837, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 241837, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 211860, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 241860, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 211877, (2С-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT).	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые.Технические условия»
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, химических факторов (капель жидкостей и грубодисперсных аэрозолей), повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), модель ЗН11 ПАНОРАМА АЛМАЗ: артикул: 211537, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 241537, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 211557, (2-1,2 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT).	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые.Технические условия»
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующих (ультрафиолетового, инфракрасного) излучений, химических факторов (капель жидкостей и грубодисперсных аэрозолей), повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), модель ЗН11 ПАНОРАМА АЛМАЗ: артикул: 211534, (5 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 241534, (5 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 211535, (6 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT); артикул: 241535, (6 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT).	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые.Технические условия»
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), модель ЗП2 ПАНОРАМА Арктика: артикул: 302837, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 9 BT); артикул: 342837, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 9 BT).	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые.Технические условия»
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, химических факторов (капель жидкостей, грубодисперсных аэрозолей, газов и мелкодисперсных аэрозолей), повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), модель ЗНГ1 ПАНОРАМА Арктика: артикул: 221837, (2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 5 9 BT).	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые.Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Клоков Александр Валерьевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «СЕРТИКА СИЗ» для сертификатов ЕАС РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОГРН 1107009314909 ИНН 9703018669

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00318/26

Серия RU № 1101824

Приложение № 2
Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Обозначение разделов (пунктов, подпунктов) стандарта
ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002)	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования"	пункты 5.2.1.1, 5.2.3.8, 5.2.3.11, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.9, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 (для всех артикулов кроме 302837, 342837), 5.3.5(для всех артикулов кроме 302837, 342837), 5.3.6 (для артикула: 221837), 5.4.1, 5.4.2 (для всех артикулов кроме: 211537, 241537, 211557, 211534, 241534, 211535, 241535), 5.4.4.
ГОСТ 12.4.254-2013	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия"	пункты 5.1.1, 5.17.1- 5.17.3 (для артикулов 211534, 241534, 211535, 241535)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Клоков Александр Валерьевич (Ф.И.О.)