ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ47.В.00036/19

Серия RU № 0114635

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Система", место нахождения 121170, Россия, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, 3 этаж, помещение 21, адрес места осуществления деятельности 121170, Россия, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, помещения 21, 23, 24, регистрационный номер RA.RU.11АБ47 от 28.01.2016 года, номер телефона +79854473551, адрес электронной почты info@ossystema.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое Акционерное Общество «Суксунский оптико-механический завод», место нахождения и адрес места осуществления деятельности 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рабочий поселок Суксун, улица Колхозная, дом 1, ОГРН 1025902466501, номер телефона +73427533733, адрес электронной почты sales@rosomz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое Акционерное Общество «Суксунский оптико-механический завод», место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рабочий поселок Суксун, улица Колхозная, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты головы: каски защитные с товарным знаком РОСОМЗ® серии СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo: СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo, артикулы 79212, 79213, 79214, 79215, 79216, 79217, 79218, 79219, 79220; СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID, артикулы 79712, 79713, 79714, 79715, 79716, 79717, 79718, 79719, 79720; СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID, артикулы 79712/С, 79713/С, 79714/С, 79715/С, 79716/С, 79717/С, 79718/С, 79719/С, 79720/С; СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo ZEN®, артикулы 79312, 79313, 79314, 79315, 79316, 79317, 79318, 79319, 79320. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-147-36438019-2019 «Каски защитные серии СОМЗ-55 ВИЗИОН®».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6506101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № П СИЗ ТС/181219/3, СИЗ ТС/181219/3, СИЗ ТС/181219/3-1 от 18.12.2019 года, выданных Испытательным центром ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», регистрационный номер аттестата аккредитации №KZ.T.02.0360.
Акт о результатах анализа состояния производства № 01 от 12.07.2019 года
схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ EN 397-2012 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний (подразделы 5.1 и 5.2). Условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) - в соответствии с ТУ 32.99.11-147-36438019-2019 «Каски защитные серии СОМЗ-55 ВИЗИОН®».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2019 **ПО** 26.12.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Соловьева Юлия Освальдовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сандалов Андрей Анатольевич (Ф.И.О.)

КОПИЯ ЗЕРКАЛА
не является сопроводительным документом для отгрузки