ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В.00627/26

Серия RU № 0575345

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10АГ78, дата регистрации 26.08.2015. Номер телефона +7(800)200-22-14, адрес электронной почты mail@nncsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСнаб".
Место нахождения (адрес юридического лица): 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово, улица Фаворского, дом 65, офис 29. Адрес места осуществления деятельности: 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово, улица Шутова, дом 20. Основной государственный регистрационный номер: 1195275010347. Номер телефона +7800550-13-75, адрес электронной почты info@progress-safety.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСнаб".
Место нахождения (адрес юридического лица): 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово, улица Фаворского, дом 65, офис 29. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово, улица Шутова, дом 20

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: Удерживающая привязь модель УП 1; Страховочная привязь модель СП 1, модель СП 2, модель УСП 2 Ж , модель УСП 2 Ж 4, модель УСП 2 Ж 5, модель Р 2, модель Р 5, модель Р 4; Строп модель А, модель Б, модель В, модель Г.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99-001-36292580-2025 "СИЗ от падения с высоты. Удерживающие и страховочные привязи, стропы, амортизатор. Технические условия".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 182-10-25 от 16.10.2025, № 183-10-25 от 16.10.2025, № 184-10-25 от 16.10.2025 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Лабораторная Экспертиза», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21HP61; Протоколов испытаний № 535522 от 16.01.2026, № 534507 от 29.10.2025, № 534572 от 30.10.2025, № 535372 от 24.12.2025, № 534523 от 30.10.2025, № 534565 от 30.10.2025, № 534569 от 30.10.2025, № 534524 от 30.10.2025, № 534522 от 30.10.2025, № 534508 от 29.10.2025 Испытательного центра "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.0001.21АЮ49; Акта о результатах анализа состояния производства № 2500080 от 20.10.2025 Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.0001.10АГ78, акт подписан экспертом Гуриным Дмитрием Александровичем. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты: приложение № 1 на 1 листе на бланке № 1082168. Условия хранения: хранить в сухом помещении, при температуре от 0 до + 30°С, вдали от отопительных приборов, исключить воздействие химически активных веществ и прямых солнечных лучей. Срок хранения - 4 года, срок службы - 10 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 30.09.2025

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.01.2026 **ПО** 19.01.2031
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Лахонин Александр Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Демина Юлия Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 1 листе

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ78.В.00627/26

Серия RU № 1082168

Применяемые стандарты:
- подразделы 4.1 и 4.2 ГОСТ Р ЕН 358-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний";
- подразделы 4.2 - 4.4 ГОСТ Р ЕН 361-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний";
- подразделы 4.2 - 4.4 ГОСТ Р ЕН 354-2010 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний";
- подразделы 4.1 - 4.7 ГОСТ EN 354-2019 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний";
- подразделы 4.1 - 4.5 ГОСТ EN 358-2021 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний";
- пункты 4.3, 4.4 и 4.5 ГОСТ Р 58194-2018 / EN 813:2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний".

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Лахонин Александр Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Демина Юлия Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.